



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS
COORDENAÇÃO GERAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS
Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Ed. Sede, 8º Andar
CEP: 70.058-900 - Brasília - DF

NOTA TÉCNICA Nº 19 /2012CGAFME/DAF/SCTIE/MS

ASSUNTO: DILUIÇÃO DO FOSFATO DE OSELTAMIVIR A PARTIR DA CÁPSULA DE 75MG.

1. Administração de fosfato de oseltamivir 75mg (Tamiflu®) para paciente com dificuldade para engolir a cápsula.

Em uma colher de sopa, adicionar, aproximadamente 5 mL de líquido adoçado (para mascarar o sabor amargo). Abrir cuidadosamente a cápsula de fosfato de oseltamivir 75 mg, adicionar o conteúdo ao líquido, misturar e administrar imediatamente o conteúdo total ao paciente.

2. Preparo e administração da suspensão oral extemporânea (SOE) a partir do fosfato de oseltamivir 75mg (Tamiflu®).

- Segurar uma cápsula de fosfato de oseltamivir 75 mg sobre um copo de vidro limpo, abrir cuidadosamente a cápsula e verter o todo o conteúdo da cápsula no fundo do copo.
- Adicionar 5 mL de água potável ao pó, utilizando seringa graduada de 5 mL. Misturar com uma colher limpa durante dois minutos.
- A concentração da suspensão preparada a partir da cápsula de Tamiflu 75mg é de 15 mg/mL.
- Aspirar para a seringa a quantidade prescrita ao paciente, conforme Tabela 1, a partir da prescrição médica.
- Não é necessário retirar qualquer pó branco não dissolvido, por ser excipiente inerte.

Handwritten signature and initials

Tabela 1 - Equivalência entre dose prescrita em miligramas (mg) com o volume em mililitro (mL) da Suspensão Oral Extemporânea, conforme peso corporal em quilograma (Kg).


Peso corporal	Dose prescrita	Volume (mL) da SOE
≤15kg	30mg	2mL
≥15 a 23kg	45mg	3mL
23 a 40kg	60mg	4mL
≥ 40 kg	75mg	5ml

3. REFERÊNCIAS:

European Medicines Agency - EMA. Tamiflu. Informações técnicas. Disponível em: http://www.ema.europa.eu/docs/pt_PT/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/000402/WC500033101.pdf http://www.ema.europa.eu/docs/pt_PT/document_library/EPAR_-_ummary_for_the_public/human/000402/WC500033101.pdf. Acesso em: 06/07/2012.

ROCHE. Tamiflu. Bula. Disponível em: [http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/BM/BM\[32345-1-0\].PDF](http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/BM/BM[32345-1-0].PDF). Acesso em: 06/07/2012.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS. Gerência Regional de Saúde de Belo Horizonte. Informe Técnico Sobre a Dispensação de Oseltamivir. Disponível em: http://www.saude.mg.gov.br/politicas_de_saude/farmacia-de-minas-1/gme/hin1/Orientacoes%20para%20diluicao%20Oseltamivir.pdf. Acesso em: 06/07/2012.



Lilian Leite Resende

Coordenadora Substituta
CGAFME/DAF/SCTIE/MS

De acordo.

Em 06/07/2012.



ZICH MOYSÉS JÚNIOR
Secretário Substituto SCTIE/MS