

**MINISTÉRIO DA SAÚDE
GABINETE DO MINISTRO**

PORTARIA Nº 1.903, DE 4 DE SETEMBRO DE 2013

Altera os artigos 4º, 6º, 10, 25 e o Anexo I da Portaria nº 340/GM/MS, de 4 de março de 2013 que Redefine o Componente Construção do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS).

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e considerando a Portaria nº 340/GM/MS, de 4 de março de 2013, que redefine o Componente Construção do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS), resolve:

Art. 1º O parágrafo único do Art. 4º da Portaria nº 340/GM/MS, de 4 de março de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4º.....

Parágrafo único. As UBS contarão, no mínimo, com área física e quantidade dos ambientes descritos no Anexo I, conforme o seu respectivo porte". (NR)

Art. 2º Fica revogado o parágrafo único do Art. 6º da Portaria nº 340/GM/MS, de 4 de março de 2013.

Art. 3º O inciso III do Art. 10 da Portaria nº 340/GM/MS, de 4 de março de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 10.....

III - 90 (noventa) dias após o pagamento da terceira parcela para o início do funcionamento da unidade." (NR)

Art. 4º O inciso III do Art. 25 da Portaria nº 340/GM/MS, de 4 de março de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 25.....

III - 90 (noventa) dias após o pagamento da terceira parcela para o início do funcionamento da unidade." (NR)

Art. 5º O Anexo I da Portaria nº 340/GM/MS, de 4 de março de 2013 passa a vigorar na forma do Anexo a esta Portaria.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO

"ANEXO I DA PORTARIA Nº 340/GM/MS, DE 04 DE MARÇO DE 2013

APLICÁVEL AO COMPONENTE CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA PROPOSTAS HABILITADAS A PARTIR DE 2013

| UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA | 2 EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA | 3 EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA | 4 EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA |

| N° | AMBIENTES | Qtd. (un) | Área unit. (m²) | Área total (m²) | Qtd. (un) | Área unit. (m²) | Área total (m²) | Qtd. (un) | Área unit. (m²) | Área total (m²) | Qtd. (un) | Área unit. (m²) | Área total (m²) |
|------|--|-------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Sala de recepção e espera | 15 pessoas | | | 30 pessoas | | | 45 pessoas | | | 60 pessoas | | |
| | | 1 | 23 | 23 | 1 | 45 | 45 | 1 | 68 | 68 | 1 | 90 | 90 |
| 2 | Sanitário para pessoa com deficiência | 2 | 2,55 | 5,1 | 2 | 2,55 | 5,1 | 3 | 2,55 | 7,65 | 3 | 2,55 | 7,65 |
| 3 | Sala de imunização | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 |
| 4 | Farmácia (estocagem/dispensação de medicamentos) | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 16 | 16 |
| 5 | Consultório indiferenciado /Acolhimento | 2 | 9 | 18 | 3 | 9 | 27 | 4 | 9 | 36 | 5 | 9 | 45 |
| 6 | Consultório com sanitário anexo | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 18 | 2 | 9 | 18 | 3 | 9 | 27 |
| 6.1 | Sanitário do consultório (pessoa com deficiência) | 1 | 2,55 | 2,55 | 1 | 2,55 | 2,55 | 1 | 2,55 | 2,55 | 2 | 2,55 | 5,1 |
| 6.2 | Sanitário do consultório | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1 | 1,6 | 1,6 |
| 7 | Consultório odontológico | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Consultório odontológico para 2 Equipos | 1 | 20 | 20 | 2 | 20 | 40 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Consultório odontológico para 3 Equipos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 30 | 2 | 30 | 60 |
| 8 | Sala de inalação coletiva | 4 pacientes | | 4 pacientes | | | 6 pacientes | | | 6 pacientes | | | |
| | | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 |
| 9 | Sala de coleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 10 | Sala de curativos | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 |
| 11 | Sala de observação (curta duração)/Procedimento/Coleta | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Banheiro da sala de observação | 1 | 4,8 | 4,8 | 1 | 4,8 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sala de observação (curta duração)/Procedimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 |
| 12.1 | Banheiro da sala de observação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,8 | 4,8 | 1 | 4,8 | 4,8 |
| 13 | CME simplificada - tipo I | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Ex p u r g o | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 13.2 | Sala de esterilização/estocagem de material esterilizado | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 14 | Sala de administração e gerência | 1 | 7,5 | 7,5 | 1 | 7,5 | 7,5 | 1 | 12,5 | 12,5 | 1 | 12,5 | 12,5 |
| 15 | Sala de atividades coletivas/Sala de ACS | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 25 | 25 | 1 | 30 | 30 |
| 16 | Almoxarifado | 1 | 2,8 | 2,8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 17 | Copa | 1 | 4,5 | 4,5 | 1 | 4,5 | 4,5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|
| 18 | Banheiro para funcionários | 1 | 3,5 | 3,5 | 2 | 3,5 | 7 | 2 | 3,5 | 7 | 2 | 3,5 | 7 |
| 19 | Depósito de material de limpeza (DML) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 20 | Abrigo externo de resíduos sólidos | | | | | | | | | | | | |
| 20.1 | Depósito de Resíduos Comuns | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,4 | 1,4 | 1 | 2,3 | 2,3 | 1 | 2,3 | 2,3 |
| 20.2 | Depósito de Resíduos Contaminados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 2 |
| 20.3 | Depósito de Resíduos Recicláveis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 2 |
| 21 | Área externa para embarque e desembarque de ambulância | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 |

Para as áreas previstas e para aquelas não listadas nestes quadros, deverão ser acatadas as normas contidas na Resolução RDC Nº 50/2002 - ANVISA e alterações. Os ambientes previstos no quadro acima deverão ainda estar em concordância com o descrito no Manual de Acessibilidades em Unidades Básicas de Saúde, disponível no seguinte endereço eletrônico: http://189.28.128.100/dab/docs/sistemas/sismob/recomendacoes_acessibilidade.pdf (NR)